



Расталарда сотилаётган “безарар”, “табиий” шахватни оширувчи дорилар хакикатдан ҳам табиий, безарарми? Буни “Royal Honey” мисолида кўриб чиқамиз.

Унинг сотувчилари куйидагича ёзишади:

Сиз хакингизда кайгуриб, биз инновацион препарат – “Royal Honey” ни ишлаб чикдик. Унинг таркибидаги моддалар махсус ва аник нисбатларда солинган: асал, тропик ўрмон ўтлари ва шифобахш ўсимликлар экстракти бор. “Royal Honey” – бу шахватни кучайтирадиган, жинсий алокани узайтирадиган, тасирланишни кучайтирадиган ва якинлик пайтида доимий ва ёркин хиссиётлардан завкланиш имконини берадиган воситадир.

Яна сотувчилар куйидагича жадвални ҳам илова қилиб қўйишади:

Эркаклар учун

Аёллар учун

Кичик тос сохаси аъзолари кон айланишини 100% активлаштиради

Жинсий мойилликни 100% оширади

Сперма миқдорини 75% га оширади

Менстурал цикл симптомларини 45% га камайтиради

Тестотсерон миқдорини 90% га оширади

Аёл жинсий аъзолардаги кон айланишни 95 % га ошириб, хиссиётни кучйтиради

Карама қарши жинсни жалб қилишни кучайтиради

Мен эса одатдагидек, тақидлайман:

Бу моддани реклама қилаётганингизда ва сотаётганингизда, одамларни алдамай

тўғриси айтинг: препарат табиий эмас, унинг кучи Тадалафил номли синтетик модда

тасирида намоён бўлади. Бу восита таркибидаги ўсимлик эса ёлгон учун кўшилган. Бунинг исботи:

- Саудия Арабистони озик-овкат ва фарматсевтика идораси ушбу махсулот таркибида “тадалафил” фармацевтик моддасини аниклади.
- АКШ озик-овкат ва фармацевтика идораси - FDA ушбу махсулот таркибида “тадалафил” фармацевтик препаратини аниклади
- Канада согликни саклаш вазирлиги Royal Honey ишлатиш хавфи хакида огохлантиради, унда “тадалафил” мавжуд.
- Гонконгдаги махсус хизматлар Royal Honeyдан фойдаланиш хавфи хакида огохлантиради, унда “тадалафил” мавжуд мавжуд
- Ва бошқалар

Келинг энди тадалафилнинг кандай ишлашини ва фармацевтика соҳасида, айниқса яширин бизнесида машхурлигини кўриб чикайлик:

1. Жинсий органларга коннинг бориши оқибатида у тез жинсий эрекция беради
2. Жинсий аъзолар сезгирлигини оширади
3. Таъсир 10 дақиқада намоён бўлади
4. Инсон учун физиологик нормал бўлган вақтни узайтиради.

Савол тугилади: “У жуда яхши ишлаётган экан, нега мен унга қарши огохлантираяпман?”
Жавоб: “Мен уни рецептсиз ишлатишдан огохлантираман, агар шифокор сизга буни буюрса ва сиз дорихонага бориб расмий равишда рўйхатдан ўтган дори сотиб олсангиз, масалан Левитра, демак мен қарши эмасман”.

Муаммо шундаки, ушбу гуруҳнинг дори-дармонларида катта спектрда ножўя таъсири ва кўплаб кўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар мавжуд, айниқса юрак-кон томир тизимида муаммо бўлганлар учун жуда хавфли бўлиб, агар сиз уни нотўғри ишлатсангиз, ҳатто ўлишингиз ҳам мумкин. Шу сабабли 100% кимёвий рецепт бўйича сотиладиган дори-дармонларни сохта табиий дори номи остида сотиб, инсон ҳаёти ва соғлигига катта хавф тугдирасиз, шунингдек жиноят кодексининг бир қатор моддаларини бузасиз, масалан, “Сохта, сифатсиз ва рўйхатдан ўтмаган дори воситаларининг, тиббий буюмларнинг муомаласи ва сохта биологик актив кўшимчалар (БАД) билан савдо қилиш” ва ушбу моддага биноан энг юқори жазо 12 йилгача озодликдан маҳрум қилиш ва 5 миллион рублгача жарима ҳисобланади.

Мана Тадалафилнинг ножўя таъсири ва кўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлари.

Ножўя таъсири

Эректил дисфункцияли ва простатитнинг гиперплазияси билан огриган беморларда энг кўп учрайдиган нохуш ходисалар бош огриги ва диспепсия, шунингдек, бел огриги ва миалгия хисобланади.

ЖССТ таснифига мувофик, барча реакциялар аъзолар тизими ва ривожланиш даврийлиги бўйича таксимланади: жуда тез-тез (-1 / 10); кўпинча (-1 / 100, <1/10); камдан-кам (-1 / 1000, <1/100); камдан-кам (-1 / 10,000, <1/1000); жуда кам (<1/10 000), даврийлиги номаълум (мавжуд маълумотлардан реакциялар пайдо бўлиш даврийлигини аниқлаш мумкин эмас).

Иммунитет тизимидан: кам ҳолларда - юкори сезувчанлик реакциялари; камдан-кам ҳолларда ангиоэдема.

Асаб тизимидан: кўпинча - бош огриги; камдан-кам ҳолларда - бош айланиши; камдан - кон томир касалликлари (шу жумладан геморрагик типдаги ўткир кон томир касалликлари), хушидан кетиш, вақтинчалик ишемик хужумлар, мигрен, эпилептик тутилишлар, вақтинчалик амнезия.

Кўриш органи томонидан: камдан-кам ҳолларда кўзнинг хиралашиши, кўз ковогидаги огрик; камдан-кам ҳолларда – кўриш майдонининг бузилиши, кўз ковокларининг шишиши, кон юнктив гиперемияси, артериал бўлмаган олдинги ишемик оптик нейропатия, кўз тўр пардасида кон томирларининг окклюзияси.

Эшитиш органи томонидан: камдан-кам ҳолларда - кулоқларда шовкин; камдан-кам ҳолларда – тўсатдан эшитиш қобилиятини ёқотиш.

Юракдан: камдан-кам ҳолларда - юрак уриши, тахикардия; камдан-кам ҳолларда - миокард инфаркти, қоринча аритмияси, бекарор ангина.

Кон-томир тизими томонидан: кўпинча – юзда коннинг кўпайиб кетиши; камдан-кам ҳолларда кон босимининг пасайиши, кон босимининг кўтарилиши.

Кўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

- Хар қандай ўзида нитрат бирикмалари тутган препаратлар билан бирга кўллаш;
- Охирги 90 кун ичида миокард инфарктини бошидан ўтказганлар, II даражали юрак етишмовчилиги, стенокардия билан огриган беморлар, жинсий алоқа пайтида стенокардия хуружи, артериал гипотензияси бор инсонларга;
- Ишемик невропатия туфайли кўришнинг йўқолиши;
- Доксазин билан бир вақтда фойдаланиш;
- 18 ёшгача бўлган беморларда сурункали буйрак етишмовчилиги;
- Лактоза етишмовчилиги, глюкоза-лактоза алмашинувининг бузилиши;
- Тадалафилга ёки препаратнинг бошқа таркибий қисмига юкори сезувчанлик;

Хомиладорлик ва лактация даврида қўлланиши

Тадалафил аёлларда фойдаланиш учун мўлжалланмаган.

Буйрак иши бузилганида қўлланиши

Сурункали буйрак етишмовчилигида препаратни қўллаш тақикланади.

Биз маколани кискача таржимасини келтирдик, тўлик [матн билан бу ерда](#) танишишингиз мумкин.

Макола муаллифи: Амин ибн Мансур