



halol.uz

Чўчка гўшти очикчасига хавфли, шунинг учун у ҳаром қилинган

Чўчка барча санитария-гигиена меъёрларига риоя қилган ҳолда энг қулай шароитда чўчка боқилган бўлса ҳам, барибир унинг гўшти ейишга рухсат этилмайди ва бу тақикка риоя қилиш ҳар бир мусулмоннинг бурчи бўлиб қолаверди. Маълумки, кўплаб диний кўрсатмалар чўчка гўштини истеъмол қилишни тақиклайди. Яҳудийлар Таврот ва насронийлар "Мусонинг учинчи китоби" га кўра, чўчка гўшти "нопок", чунки чўчка "кавш қайтармайди". Қуръон матнида чўчка гўштини истеъмол қилиш қамиди тўрт марта қораланади. Бу тақикнинг бевосита сабаби номланмаган, аммо кўпчилик мусулмонлар чўчка кўплаб қасалликларнинг ташувчиси эканлигига ишонишади.

Муқаддас матнлар ҳақлиги

Гарчи фан ва дин камдан-кам умумий нукталарга эга бўлсада, катор динларнинг чўчка гўштига салбий муносабати кўплаб илмий асосларга эга.

Чўчкалар деяри хамма нарсани ейдиган ифлос, нопок хайвонлардир: чириган озик-овкат, сийдик ва нажасдан тортиб ириётган, пашша личинкаларига тўла жасадлар ва саратон ўсимталаригача ейди. Бу ўлакса билан озикланадиган хайвонларнинг мохияти бўлиб, хатто уларни органик, экологик тоза чорвачиликда етиштириш хам уларнинг табиатини ўзгартирмайди.

Агар чўчканинг овкат хазм килиш тизими унинг танасидан токсинларни чиқариб ташлашни таъминлаганида эди, бу жирканч рацион одамлар учун муаммо бўлмасди. Лекин муаммо шундаки, у бундай килмайди. Ўсимлик озукасини хазм килиш учун 24 соатгача вақт ажратадиган сигир, кўй, эчки каби кавш қайтарувчилардан фаркли ўларок, чўчкалар ифлос овкатларини атиги тўрт соат ичида хазм киладилар. Бу вақт токсинларни йўқ килиш учун етарли эмас, шунинг учун зарарли моддалар чўчка ёғ хужайралари ва органларида тўпланади. Бундан хам ёмони, чўчкада тер безлари йўқ (бу тананинг детоксификация жараёнининг мухим иштирокчилари), демак, токсик баласт тўпланиб боради.

Шунинг учун чўчка одамарга юкиши мумкин бўлган паразитлар, вируслар ва бошка зарарли микроорганизмлар учун "уй" бўлиб, улар орасида куйидагиларни ажратиб кўрсатиш мумкин:

Чўчка солитери (чўчка гижжаси) — цистицеркоз (тўкималар инфекцияси), шунингдек, иштаха йўқолишига олиб келувчи ичак паразити;

Менангле вирус (бу вирусга чалинганлик аломатлари: юкори хрорат, тошма, калтираш, терлаш, 10-14 кун давомида бош огриги);

Гепатит Е — сарик, чарчок ва кўнгил айнишига олиб келиши мумкин жигар вирусли яллигланиши. Сурункали холатлар фиброз ва жигар циррозига олиб келиши мумкин;

Трихинелла — юкори иситма, дармонсизлик, шиш, мушак огригига олиб келиши мумкин бўлган юмалок паразит курт;

Иерсиния энтероколитика — АКШ истеъмолчилар иттифоки нашри Consumer Reports томонидан ўтказилган тадқиқот жараёнида текширилган хом чўчка гўштининг 69%ида аниқланган бактерия. Ушбу бактерияни юктириб олиш ошқозон-ичак касалликлари, иситма ва енг кўп холларда ўлимга олиб келиши мумкин.

Бундан ташқари, бошка гўшт турларининг аксариятидн фаркли равишда, чўчка гўштига иссиқлик билан ишлов берш бу организмлар тухумларини йўқ килишни кафолатламайди. Хатто музлатилган чўчка гўшти хам бу организмлар, айникса, куртлардан холи бўлмайди. Натижада, хатто энг яхшилаб ковурилган чўчка гўшти хам вируслар ва паразитлар тўла инфекция манбаи бўлиши мумкин.

манба: Muslim Village
Абу Муслим таржимаси